

**ACTYL**  
**POUR-ON FIPONIL 1%**  
**USO VETERINARIO**

**Carrapaticida e inseticida de amplo espectro para bovinos**

**PERÍODO DE CARÊNCIA:**

**ATENÇÃO: OBEDECER AO SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA:**

**BOVINOS:**  
**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 124 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**  
**LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE RÓTULO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

**USO VETERINÁRIO**

Conteúdo: 1L

**FÓRMULA:**

Cada 100 mL contém:

Fipronil.....1,00 g

Excipiente.....q.s.p. ....100,00 mL

**INDICAÇÕES:**

ACTYL POUR ON está especialmente indicado para o tratamento e controle dos carrapatos *Boophilus microplus* dos bovinos.

**POSOLOGIA:**

Aplicar 1 mL de ACTYL POUR ON para cada 10 Kg (equivalente a 1mg de Fipronil/Kg).

Dose mínima por animal: 10 mL

Repetir o tratamento a cada 35 dias se necessário.

**MODO DE APLICAÇÃO:**

ACTYL POUR ON é uma solução de uso tópico para aplicação pour on.

Distribuir a dose de maneira uniforme desde a nuca até a garupa (base da cauda).

**LIMITAÇÕES DE USO:**

Este produto deve ser utilizado unicamente em bovinos.

Não aplicar em animais molhados.

As precipitações que são produzidas de forma imediata à sua aplicação podem diminuir a eficácia do produto.

Evitar a sobre dosagem especialmente em animais debilitados ou estressados.

Este produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para o consumo humano.

Produto não indicado para vacas prenhes.

**PRECAUÇÕES:**

Manter fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

Recomenda-se o uso de luvas durante a aplicação.

Evitar todo contato com a pele, olhos e vestimentas.

Não fumar, nem comer enquanto manipula o produto.

Em caso de contato acidental, lavar as partes expostas com água abundante e sabão.

Não reutilizar as embalagens vazias.

Conservar as embalagens fechadas, em local fresco e seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar.

**ADVERTÊNCIA:**

Produto Tóxico.

Em caso de intoxicação consultar o médico.

Cuidado Veneno

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

**APRESENTAÇÕES:**

Frasco dosador de 250 mL, 500 mL e 1L e galões de 1L, 3L e 5L.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 9.814 em 04/06/2014.

**PRODUTO IMPORTADO**

**PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:**

**C calier**

**LABORATORIOS CALIER DE URUGUAY, S.A.**

Camino Carrasco 6262

CP 11500 Montevideo - Uruguay

Nº de Registro: 109

Responsável Técnico: Dr. Leonardo Tejera Souto

Nº de Conselho/Região: 2978

**REPRESENTANTE EXCLUSIVO NO BRASIL, IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:**

**BIMEDA BRASIL, S.A.**

CNPJ 00.328.741/0001-04

Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, 421

Monte Mor - SP

[www.bimeda.com.br](http://www.bimeda.com.br)

Responsável Técnico: Dr. Nelson Gonçalves de Oliveira - CRMV-SP 9010 S