

Fertal®

USO VETERINÁRIO

(ferro dextrano)

SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE ANEMIA FERROPRIVA

FÓRMULA: Cada mL contém:

Ferro Elementar (em complexo Hidróxido de Ferro-Dextrano).....100,00 mg (*)

Veículo.....q.s.p.....1,00 mL

(*) Equivalente a 330 mg de Complexo-Dextrano

Informações Gerais: Os animais recém-nascidos tem uma limitada reserva de ferro no corpo e o leite materno é uma fonte muito pobre desse mineral. O uso de complexos carbohidrato-ferro tem sido utilizado no tratamento das anemias ferroprivas e o tratamento preventivo com ferro-dextrano é apontado como eficaz, devendo ser usado como rotina em leitões jovens.

Fertal é administrado com a finalidade de suprir as necessidades de ferro dos animais, principalmente dos suínos durante as primeiras 3 semanas de vida, prevenindo a ocorrência da anemia hipocrômica ou ferropriva ou microcítica. A anemia se manifesta por respiração difícil (explicado pelo baixo teor de hemoglobinas nas hemácias), descoloração das mucosas visíveis e da pele, diarreia e alta mortalidade devido a infecções secundárias.

INDICAÇÕES: Na prevenção e tratamento da anemia ferropriva em bovinos e suínos, notadamente em leitões recém-nascidos, proporcionando aceleração do crescimento e engorda mais rápida.

MODO DE USAR E DOSAGEM:

Fertal deve ser administrado por via intramuscular nas seguintes dosagens:

Para prevenção de anemia em leitões:

Uma única injeção de 2 mL (200 mg de ferro) entre 2 a 4 dias.

Para tratamento da anemia em leitões:

1 mL (100mg de ferro) a irromper-se a deficiência.

bovinos:

Para tratamento de anemias ferroprivas:

1 mL para cada 10 Kg de peso (10 mg/Kg de peso), ou segundo as indicações do médico veterinário.

PRECAUÇÕES: Em leitões nascidos de porcas com deficiência de selênio e vitamina E, ocasionalmente poderá ocorrer reação anafilática após a injeção de ferro-dextrano. Isso poderá ser evitado administrando-se suplementação desses nutrientes às porcas em gestação, nas criações onde for necessário.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS:

ABATE – CARÊNCIA ZERO. LEITE – CARÊNCIA ZERO.

SUÍNOS:

ABATE – CARÊNCIA ZERO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPROPRIO PARA O CONSUMO.

PRAZO DE VALIDADE: 3 (três) anos após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO: Frasco de 50 mL e 100 mL.

Conservar as embalagens fechadas, em local seco e fresco, à temperatura ambiente (15°C a 30 °C), no abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 1108 em 23/04/80.

Resp. Técnico: Dr. Nelson Gonçalves de Oliveira CRMV-SP 9010 S

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE

Bimeda Brasil S.A.

Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, nº 421

Monte Mor / SP – CEP 13190-000

CNPJ: 00.328.741/0001-04

SAC 0800 555408

www.bimeda.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA